

TIGGO 8 PRO MAX



 CHERY

Spetsifikatsiya

Versiya	Yangi Tiggo 8 Pro Max
Dvigatel	2.0 Turbo (245 o.k.)
Transmissiya	Robotlashtirilgan DCT7
Yuritmasi	To'liq
Bazaviy parametrlar	
Uzunligi x Eni x Balandligi, mm	4720x1860x1705
G'ildirak bazasi, mm	2710
G'ildiraklar izi (old/orqa), mm	1582/1604
Jihozlangan vazni, kg	1829
To'liq vazni, kg	2300
Yukxona hajmi, l	193-2101
Yonilg'i bakining hajmi, l	57
Klirens, mm	190
Shina o'lchami	235/50 R19
Quvvat agregati	
Dvigatel modeli	F4J20
Turi	Qatorli to'rt silindrli, turbobaydagichi va oraliqli sovutishga ega bo'lgan yonilg'ini ko'p nuqtali qilib purkovchi
Dvigatel hajmi, sm ³	1998
Maksimal quvvati, kVt/ayl.daq. (o.k.)	145/5000 (245 o.k.)
Maksimal burovchi momenti, Nm/ayl.daq.	375/2000-3500
Maksimal tezligi, km/soat	210
100 km/soatgacha tezlanishi, soniya	8,4
Yonilg'i	
Yonilg'i sarfi (shahar), l/100km	10,3
Yonilg'i sarfi (trassa), l/100km	7,2
Yonilg'i sarfi (aralash), l/100km	8,3
Yonilg'i	AI-92 va undan yuqori benzin
Ekologik sinfi	Euro 6

Ranglar



Zumradrang



Chuqur qora



Yorqin oq



Kumushrang

ADM-ASTER – O'zbekistondagi CHERY rasmiy diler

Tel.: +998 55-506-06-40

Sayt: www.chery-aster.uz

Yangi Tiggo 8 Pro MAX komplektatsiyasi

480 900 000 so m

2024 Komplektatsiyasi	PREMIUM
Quvvat agregati	2.0T 197 DCT
Komplektatsiya raqami	4WD
Dizayn	
Alyumin quyma disklar	19"
Metallik bo'yash (ixtiyoriy tanlash asosida)	●
Tom qismidagi reylinglar	●
Orqa sportcha qiyofadagi spoyler	●
Asosiy yoritishning svetodiodli faralari va orqa tomon chiroqlari	●
Old tomon kunduzgi svetodiodli yurish chiroqlari	●
Old tomon tumanga qarshi faralari	●
Yoritgichga ega old tomon "CHERY" emblemasi	●
Dinamik burilish ko'rsatkichlari	●
Elektr bilan sozlanadigan, isitiladigan, burilish takrorlagichlari bo'lgan yon oynalar	●
Oynalarni buklab taxlaydigan elektr yuritmasi	●
Oynalarning sozlamalari xotirasi, oynalar ostidagi tashqi yoritgichlar (Tiggo)	●
Tiggo yoritgichga ega ostonalar	●
Interyerning atmosferali yoritgichlari	●
Lyuk va pardasiga ega manzarali tom qismi	●
Xavfsizlik	
Avturargoh uchun old va orqa datchiklar	●
Xavfsizlik yostiqchalari	9
Balandligi bo'yicha sozlanishga ega old tomon xavfsizlik kamarlari	●
2-qator o'rindiqlari uchun Isofix bolalar o'rindiqlarini ushlab turish tizimi	●
Bolalar tomonidan orqa tomon eshiklarni ochilishini to'suvchi qulf (bolalar qulfi)	●
Yomg'ir va yurug'lik datchigi	●
Faralar o'chirishini kechiktirish funksiyasi (Follow me home)	●
Orqa tomon oyna tozalagichi	●
Kichraytirilgan zahira g'ildiragi	●
Antiblokirovkali tormoz tizimi (ABS)	●
Kurs turg'unligini barqarorlashtirish tizimi (ESC)	●
Ko'r hududlarni monitoring qilish tizimi (BSD)	●
Yo'l chizig'ini tark etganligi to'g'risida ogohlantirish (LDW)	●
Yo'l chizig'ida ushlab turish yordamchisi (LKA)	●
Tirbandliklarda harakatlanishga yordam berish tizimi (TJA/ICA)	●
Adaptiv kruiz -nazorati (ACC)	●
Frontal to'qnashuvdan ogohlantirish tizimi (FCW)	●
Avtonom favqulodda tormozlash tizimi (AEB)	●
Uphill, downhill assist (HAC, HDC)	●
Eshiklarni ochishda xavfdan ogohlantirish (DOW)	●
Orqa tomondan kesishuv bo'yicha to'qnashuvdan ogohlantirish (RCTA)	●
Chiroqning yaqin/uzoq nurini avtomatik o'zgartirish (IHC)	●
Shinalardagi bosim va haroratni monitoring qilish tizimi (TMPS)	●
Kapotning gazsimon tirgaklari	●
Boshqarish	
Haydash rejimini tanlash	●
AutoHold funksiyasiga ega elektr to'xtab turish tormozi	●
Kalitsiz kirish va dvigatelni tugma bilan ishga tushirish (kalit cho'ntakda)	●
Yukxona eshigini ochilishini masofadan boshqarish va tugma bilan ochish	●
Qo'l yordamisiz yukxonani ochish	●
Haydovchi toliqqanligini eslatish tizimi	●
Qulaylik	
Dvigatelni masofadan ishga tushirish va salonnii isitish tizimi	●
1- va 2-qator o'rindiqlarni isitish	●
Rul chambaragi, pesh oyna va forsunkalarni isitish	●
Avtoterlashga qarshi funksiyasi	●
Eko-charmdan o'rindiqlar	JIGAR RANG
Haydovchi o'rindig'i sozlamalari xotirasi	●
Old o'rindiqlar ventilyatsiyasi	●
6 yo'nalishli elektr bilan sozlanadigan haydovchi o'rindig'i	●
Bel tayanchi elektr bilan sozlanadigan haydovchi o'rindig'i	●
4 yo'nalishli elektr bilan sozlanadigan yo'lovchi o'rindig'i	●
Uqalash funksiyasiga ega old tomon yo'lovchi o'rindig'i	●
Oyoq uchun tutqichlari sozlanadigan old tomon yo'lovchi o'rindig'i	●
2- va 3-qator o'rindiqlarining yig'ma suyanchig'i (tekis polga)	●
Suyanchiqning qiyalik burchagi mexanik sozlanadigan 2 va 3-qator o'rindiqlari	●
Balandligi bo'yicha sozlanadigan barcha o'rindiqlarning boshqo'ygichi	●
Iqlim-nazorat, 2 hudud	●
O'rindiqlarning 2- va 3-qator deflektorlari	●
3-qator o'rindiqlar uchun iqlimni boshqarish pulti	●
Salondagi havoni yaxshilangan filtrlash tizimi (N95 filtr)	●
Havo ionlashtirgichi va havo sifatini nazorat qilish tizimi (AQS)	●
Ko'p funksiyali charmiyl rul chambaragi	●
2 yo'nalishda sozlanadigan rul kolonkasi (chiqishi va qiyalik burchagi bo'yicha)	●
Haydovchi va yo'lovchining quyoshdan himoyalovchi soyabonidagi yoritgich	●
Saqlash uchun sovutadigan idishga ega old tomon markaziy tirsaklagich	●
O'rindiqlarning 2-qator tirsaklagichi	●
1, 2,3-qator o'rindiqlar uchun shiftli svetodiodli yoritgichlar	●

ADM-ASTER – O'zbekistondagi CHERY rasmiy diler

Tel.: +998 55-506-06-40

Sayt: www.chery-aster.uz

Texnologiyalar va multimedia

Smartfon uchun simsiz quvvatlash tizimi	●
Katta sensorli hajmli displey 2x12.3"	●
Proyeksiya displeyi	●
O'zbek va rus tillida bort tizimlari	●
Ovozli boshqaruv va navigatsiya	●
Registrator	●
Android Auto/Apple CarPlay	●
Mobil telefon bilan Bluetooth-aloqaga ega "bo'sh qo'llar" (Hands free) tizimi	●
Premium darajadagi SONY audio tizimi + 10 ta dinamiklar	●
Sabvufer	●
2 USB ulagich va 2 C-Type ulagich (old va orqa tomonda)	●

CHERY ADM-ASTER dilerlik markazlari manzillari

1. Namangan shahri, Kosonsoy ko'chasi, 1-uy
2. Samarqand shahri, Cho'pon-ota massivi, 50A-uy
3. Samarqand shahri, Samarqand halqa yo'li, Yangiariq MFY
4. Navoiy shahri, Amir Temur ko'chasi, 45-uy
5. Zarafshon shahri, Amir Temur ko'chasi, 45-uy
6. Qarshi shahri, Qarshi tumani, To'qmang'it MFY, To'qmang'it ko'chasi, 34a-uy
7. Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Gullola tor ko'chasi, 3A-UY
8. Toshkent shahri, Bektemir tumani, Toshkent halqa yo'li, "Yangiobod" temir yo'l ko'prigi